STIENEN B



- Apto para la automatización completa de cualquier tipo de nave avícola
- Representación gráfica de información de gestión importante
- Panel de control claro con símbolos reconocibles
- Programable en varios idiomas
- Conexión USB para actualizaciones de programa y registro de datos
- Modular, por lo que se puede ampliar en cualquier momento
- Comunicación protegida con FarmConnect y **Farm**Remote





El PL-9400 regula todos los procesos vitales de su granja

Este ordenador de gestión avícola, de fácil manejo, constituye el corazón de cualquier tipo de explotación avícola moderna. El PL-9400 regula y controla el clima en el que viven los animales para obtener óptimos resultados. El ordenador climático y de gestión reúne todos los datos procedentes de los sistemas Stienen de pesaje animal, pesaje de pienso, pesaje de silo, contaje de huevos e intercambiadores de calor y los convierte en tablas y gráficos claros.

Gracias a la reproducción visual de parámetros como la temperatura, el agua, el pienso, el peso, la producción, la humedad relativa del aire (HR), el dióxido de carbono (CO2) y el amoniaco (NH3), podrá disponer de toda la información de gestión importante de un solo vistazo. El PL-9400 es fácil de manejar mediante teclas de función. Puede apagar las funciones no utilizadas, para que no aparezcan en la imagen. Con su interfaz de usuario austera y moderna, se pueden regular, vigilar y controlar todos los procesos vitales en la nave de forma sencilla y clara.







Resumen de configuraciones

Posibilidades de PL-9400	
Sensores de temperatura	
Entradas de pulso para contadores,	10
ventiladores de medida, etc.	5
Entradas 0-10VDC para sensor de	4
RH, sensor de presión, etc.	,
Salidas de relé 7 230VAC/2A	7
Salidas 0-10VDC	8
Fuente de alimentación 24VDC/80mA para	1
una unidad AQC	1
Fuente de alimentación 12VDC/	1
15mA para ventiladores de medida	,
Contacto de fallos 24VDC/2A	

Opciones de extensión de PL-9400	
Comunicación a través de circuito RS-485	\checkmark
Conexiones de bus de módulo para la	3
comunicación con módulos externos y bus FN	1
General	
Voltaje de red: 230VAC - 50/60 Hz	
Carga: 38 VA	
Índice de protección: IP-54	
Dimensiones: 360x320x160mm	

FarmRemote (opcional)

El KL-6500 está equipado con una función remota especial, por lo que está preparado para ver y gestionar a distancia datos de nave actuales desde un móvil, tableta u ordenador. La interfaz WEB-SEC de Stienen garantiza una conexión segura.



FarmConnect (opcional)

El software para granjas FarmConnect reúne datos actuales e históricos de todos los ordenadores de control de su granja, los combina entre sí y los presenta en resúmenes, gráficas y tablas comprensibles. Con FarmConnect tendrá acceso a los datos de su granja. Estará conectado con su granja en todo momento y en cualquier parte del mundo, y podrá intervenir inmediatamente en caso necesario.

Stienen BE, Agri Automation

Stienen BE es una prominente empresa familiar (1977) con fuertes raíces en la ganadería intensiva. Mantenemos por naturaleza un contacto muy directo con el usuario final. Proporcionamos a nivel mundial soluciones innovadoras de automatización para explotaciones avícolas y porcinas. Soluciones de climatización, sistemas de automatización, software de gestión y sus periféricos correspondientes, todos ellos son desarrollados y producidos en la propia empresa.